

# DIAGNOSTIC TERRITOIRE CPTS

Beauce-  
Gâtinais




2024

L'accès aux soins de premier recours est un enjeu fort à l'échelle des CPTS en région Centre-Val de Loire. Pour y répondre, la connaissance des territoires au travers de ses principales caractéristiques est nécessaire.


En lien avec la Direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) de l'Assurance maladie, l'ARS a missionné l'ORS pour proposer aux professionnels et

autres acteurs un outil de cette connaissance pouvant être utile au moment de leurs réflexions sur le contenu et l'organisation des activités soins. Il en ressort un portrait homogène, fiable et comparable pour l'ensemble des CPTS, décrivant les déterminants de la santé : facteurs personnels, environnementaux, sociaux et économiques.

## Socio-démographie




Taux de variation annuel moyen intercensitaire (2014-2020)  
(en %) et variation du nombre de personnes entre les deux recensements




Variation du nombre d'habitants entre 2014 et 2020 : 347  
Variation du nombre d'habitants de 55 ans et plus entre 2014 et 2020 : 26 544

Source : Insee (RP 2014, 2020)



Les valeurs en abscisse de la pyramide des âges sont en pourcentage.  
Source : Insee (RP 2014, 2020)



Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivants seules : 39,5%

Part des personnes âgées de 80 ans et plus vivants seules : 47,3%

Source : Insee (RP 2020)



3,2 % de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville.  
(Soit 2 587 personnes)

Source : Insee (RP 2018)



22,2 % de la population vit en zone de revitalisation rurale.  
(Soit 17 862 personnes)

Source : Insee (RP 2020)




54,4 % des foyers fiscaux non imposés.  
(Revenus nets imposables moyens annuel par foyer fiscal : 26 774€)

Source : DGI (2021)



6,8 % de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite.

Source : SNDS (2022)



- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5


Indice Fdcp de la CPTS : **4**

Indice composite construit à partir de 4 variables permettant de caractériser la situation socio-économique des territoires. Plus le score est élevé (= 5), plus le désavantage social est important.  
Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostic-cpts>

Source : SNDS (2019)

## Indicateurs de mortalité



Taux pour 100 000 habitants (2013-2021)



Sources : Inserm CépiDc, Insee

## Indicateurs de morbidité

Taux pour 100 000 habitants / Nombre de nouveaux cas (2017-2021)



Prévalence ALD pour troubles de l'humeur (2021) CPTS : 681

Prévalence ALD pour troubles de la personnalité et du comportement (2021) CPTS : 98

Prévalence ALD pour schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (2021) CPTS : 218

Prévalence ALD pour troubles névrotiques, liés à des facteurs de stress et somatoformes (2021) CPTS : 55

Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee

## Recours aux services de santé (en 2022)



0,6 % des personnes ont eu au moins 3 hospitalisations en 2022 (Soit 516 personnes).  
Âge moyen de ces personnes : 61,7 ans.  
Part des personnes en ALD : 83,9 %.  
Part des personnes ayant un médecin traitant : 94,8 %.



1,9 % des personnes ont eu au moins 3 recours aux urgences en 2022 (Soit 1591 personnes).  
Âge moyen de ces personnes : 38,8 ans.  
Part des personnes en ALD : 34,4 %.  
Part des personnes ayant un médecin traitant : 87,1 %.



19,0 % des personnes de 75 ans et plus ayant eu au moins 3 délivrances pour au moins 10 molécules différentes dans l'année 2022 (Soit 1 596 personnes).

Source : SNDS (2022)

## Répartition des passages aux urgences (en 2023)

|           | Matinée      | Début d'après-midi | Fin d'après-midi | Soirée      | Nuit profonde |           | PDSA           | Hors PDSA      |
|-----------|--------------|--------------------|------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| CCMU Vide | 1,46% (69)   | 1,62% (76)         | 2,59% (122)      | 1,38% (65)  | 0,84% (40)    | CCMU Vide | 3,36% (158)    | 4,53% (213)    |
| CCMUP     | 0,01% (0)    | 0,04% (2)          | 0,02% (1)        | 0,00% (0)   | 0,00% (0)     | CCMUP     | 0,02% (1)      | 0,05% (2)      |
| CCMUD     | 0,00% (0)    | 0,00% (0)          | 0,00% (0)        | 0,02% (1)   | 0,02% (1)     | CCMUD     | 0,04% (2)      | 0,00% (0)      |
| CCMU5     | 0,07% (3)    | 0,08% (4)          | 0,06% (3)        | 0,09% (4)   | 0,06% (3)     | CCMU5     | 0,16% (8)      | 0,19% (9)      |
| CCMU4     | 0,26% (12)   | 0,25% (12)         | 0,19% (9)        | 0,17% (8)   | 0,11% (5)     | CCMU4     | 0,48% (23)     | 0,51% (24)     |
| CCMU3     | 4,26% (200)  | 4,84% (228)        | 4,40% (207)      | 2,15% (101) | 1,72% (81)    | CCMU3     | 6,67% (314)    | 10,69% (503)   |
| CCMU2     | 16,39% (771) | 14,14% (665)       | 12,33% (580)     | 7,83% (368) | 6,48% (305)   | CCMU2     | 22,56% (1 062) | 34,61% (1 629) |
| CCMU1     | 5,74% (270)  | 5,54% (261)        | 2,79% (131)      | 1,36% (64)  | 0,71% (33)    | CCMU1     | 3,80% (179)    | 12,33% (580)   |

La qualité des données présentées découle de la qualité de remplissage au sein des établissements d'urgence.

CCMU1 : L'état du patient est jugé stable après un examen clinique et des diagnostics éventuels, ne nécessitant ni actes complémentaires ni traitement.

CCMU5 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences avec initiation ou poursuite de manœuvre de réanimation dès l'entrée aux urgences.

CCMUP : Idem CCMU 1 avec problème dominant psychiatrique ou psychologique isolé ou associé à une pathologie somatique jugée stable.

CCMUD : Patient décédé à l'entrée aux urgences sans avoir pu bénéficier d'initiation ou poursuite de manœuvres de réanimation aux urgences.

Source : RPU 2023

## Prévention grippe



59,9 % des patients âgés d'au moins 65 ans se sont vaccinés contre la grippe d'octobre 2022 à février 2023.

Source : SNDS (2022-2023)


## ■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

### Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 1,9  
Valeur France : 3,8

|              |
|--------------|
| [0 ; 2,7]    |
| ]2,7 ; 3,4]  |
| ]3,4 ; 4,1]  |
| [4,1 ; 4,8[  |
| [4,8 ; 28,7[ |





### Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes de moins de 65 ans

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 1,3  
Valeur France : 3,3

|              |
|--------------|
| [0 ; 2,3]    |
| ]2,3 ; 3,0]  |
| ]3,0 ; 3,6]  |
| [3,6 ; 4,3[  |
| [4,3 ; 20,5[ |




Valeur CPTS : 75,1  
Valeur France : 157,4

|                   |
|-------------------|
| [0 ; 85,9]        |
| ]85,9 ; 114,0]    |
| ]114,0 ; 156,8]   |
| ]156,8 ; 211,8]   |
| ]211,8 ; 1 689,8] |

### Accessibilité potentielle localisée infirmiers

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)



Valeur CPTS : 10,6  
Valeur France : 20,8

|                |
|----------------|
| [0 ; 13,4]     |
| ]13,4 ; 17,5]  |
| ]17,5 ; 22,4]  |
| ]22,4 ; 28,1]  |
| ]28,1 ; 176,0] |

### Accessibilité potentielle localisée sages-femmes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitantes standardisées)


## ■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

### Accessibilité potentielle localisée masseurs-kinésithérapeutes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)

Valeur CPTS : 44,9  
Valeur France : 115,1

[0 ; 62,0]  
]62,0 ; 88,8]  
]88,8 ; 120,7]  
]120,7 ; 166,0]  
]166,0 ; 728,2]




### Accessibilité potentielle localisée chirurgiens-dentistes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)


Valeur CPTS : 21,8  
Valeur France : 59,9

[0 ; 35,0]  
]35,0 ; 50,9]  
]50,9 ; 65,9]  
]65,9 ; 84,2]  
]84,2 ; 207,7]



Sources : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2020, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES

## ■ Maisons de santé pluriprofessionnels (MSP) et centres de santé (CDS)



Ne disposant pas du même niveau d'information sur la distinction de l'activité des centres de santé hors région, seuls les CPTS de la région sont représentés.

Nombre de MSP : 3

Nombre de CDS : 2


- Nombre de CDS Dentaire : 0
- Nombre de CDS infirmier : 1
- Nombre de CDS médical : 0
- Nombre de CDS polyvalent : 1
- Nombre de CDS polyvalent avec forte activité dentaire : 0

🏠 Maison de santé (L.6223-3)

Sources : Finess extraction 19/02/2024 : MSP, CPAM Loiret (Juin 2023) : CDS.



## Pôles d'attractivité des médecins généralistes en 2022




### Flux majoritaires de consommation

Un segment représente le flux le plus important (en nombre d'actes puis en nombre de bénéficiaires si flux équivalent) de la commune de résidence des patients à la commune d'exercice du professionnel.

Sources : SNDS, Atlasanté - IGN GEOFLA

## Établissements sociaux et médico-sociaux



Nombre de structures  
(MAS / EAM / EANM)



Nombre de structures  
(CRP / CPO / UEROS / ESAT)




Nombre de structures  
(SAVS / SAMSAH)



Nombre de MAS/EAM/EANM : 4

Nombre de CRP / CPO / UEROS / ESAT : 4

Nombre de SAVS / SAMSAH : 1



Nombre de structures  
(IME-ITEP-EEAP-IEM-Déficients sensoriels)



Nombre de SESSAD



Nombre de SESSAD : 2

Nombre de IME / ITEP / EEAP / IEM-Déficients sensoriels : 3



Sources : Drees, Finess (traitement Atlasanté), nombre de structures au 3 juillet 2023

# ■ Accessibilité géographique à l'offre à domicile et en établissement pour personnes âgées (en 2019)

## **Accessibilité potentielle localisée "offre totale"**

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 1000 personnes âgées de 60 ans et plus)




Valeur CPTS : 2 479,0




## **Accessibilité potentielle localisée établissements**

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Valeur CPTS : 1 330,0



Valeur CPTS : 1 149,0



## **Accessibilité potentielle localisée domicile**

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Sources : Insee, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, tableau de bord 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, Finess 2019, EHPA 2019, Badiane 2019.



|   | NOM DE L'INDICATEUR  | VALEUR CPTS | VALEUR Eure-et-Loir | MINI CPTS | GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE | MAXI CPTS |
|---|--|-------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Socio démographie   | Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville          | 3,2         | 5,9                 | 0,0       |                       | 13,6      |
|   | Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale                             | 22,2        | 22,1                | 0,0       |                       | 100,0     |
|   | Part des foyers fiscaux non imposés  | 54,4        | 52,2                | 45,1      |                       | 64,3      |
|   | Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal                                    | 26 774      | 28 131              | 21 668    |                       | 32 807    |
|   | Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite           | 6,8         | 9,2                 | 3,9       |                       | 14,7      |
|   | Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile                              | 39,5        | 41,8                | 37,6      |                       | 46,8      |
|   | Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile                              | 47,3        | 48,0                | 42,8      |                       | 53,8      |
|   | Taux d'accroissement annuel moyen de la population   | 0,1         | -0,1                | -1,1      |                       | 0,7       |
| SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022 |  |             |                     |           |                       |           |
| Mortalité   | Mortalité générale   | 963,2       | 954,3               | 825,3     |                       | 1 073,7   |
|   | Mortalité prématurée   | 186,0       | 195,7               | 148,8     |                       | 272,0     |
|   | Tous cancers   | 247,2       | 259,3               | 233,6     |                       | 302,2     |
|   | Maladies cardio-vasculaires  | 210,0       | 220,7               | 177,2     |                       | 279,2     |
|   | Accidents de la route  | 5,7         | 5,1                 | 2,9       |                       | 8,4       |
|   | Suicides   | 17,5        | 14,6                | 10,0      |                       | 22,2      |
|   | Consommation excessive d'alcool  | 37,3        | 38,3                | 30,3      |                       | 68,7      |
|   | Pathologies liées au tabac   | 110,2       | 127,1               | 103,7     |                       | 166,5     |
| SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE                                  |  |             |                     |           |                       |           |
| Morbidity (ALD)   | Total  | 2 393,9     | 2 406,0             | 2 290,0   |                       | 2 742,2   |
|   | Maladies de l'appareil circulatoire  | 711,2       | 714,0               | 650,7     |                       | 824,4     |
|   | Tous cancers   | 557,1       | 550,4               | 512,3     |                       | 641,9     |
|   | Diabète  | 469,4       | 425,2               | 344,7     |                       | 492,5     |
|   | Maladies de l'appareil respiratoire  | 41,7        | 46,1                | 27,1      |                       | 66,5      |
|   | Affections psychiatriques  | 168,4       | 177,1               | 140,0     |                       | 245,8     |
| SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE                         |  |             |                     |           |                       |           |
| Recours aux services de santé   | Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites | 19,0        | 22,6                | 18,3      |                       | 26,1      |
|   | Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences                           | 1591        | 14 578,0            | 234       |                       | 5620      |
|   | Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences                       | 38,8        | 38,9                | 30,9      |                       | 58,2      |
|   | Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences                     | 34,4        | 33,4                | 23,9      |                       | 61,7      |
|   | Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences  | 87,1        | 89,4                | 79,1      |                       | 94,9      |
|   | Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations                               | 516         | 8 620,0             | 158       |                       | 2808      |
|   | Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations                           | 61,7        | 62,2                | 58,4      |                       | 68,0      |
|   | Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations                         | 83,9        | 74,5                | 76,9      |                       | 89,1      |
|   | Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations      | 94,8        | 95,5                | 92,3      |                       | 98,3      |
|   |  |             |                     |           |                       |           |
| SOURCES : SNDS (2022)   |  |             |                     |           |                       |           |
| Prévention  | Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière          | 59,9        | 58,7                | 48,7      |                       | 65,1      |
| SOURCES : SNDS (OCT 2022-FÉV 2023)  |  |             |                     |           |                       |           |
| Offre de soin   | Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes                              | 1,9         | 2,6                 | 1,8       |                       | 4,5       |
|   | Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans           | 1,3         | 2,2                 | 1,3       |                       | 4,2       |
|   | Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.                                     | 44,9        | 59,1                | 27,9      |                       | 123,3     |
|   | Accessibilité potentielle localisée des infirmiers   | 75,1        | 81,4                | 59,6      |                       | 142,4     |
|   | Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes                                       | 10,6        | 12,8                | 2,3       |                       | 26,3      |
|   | Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes                              | 21,8        | 40,5                | 17,1      |                       | 66,0      |
|   | Accessibilité potentielle localisée établissements   | 1 330,0     | 1 462,0             | 935,0     |                       | 2 637,0   |
|   | Accessibilité potentielle localisée domicile   | 1 149,0     | 945,0               | 609,0     |                       | 2 628,0   |
|   | Accessibilité potentielle localisée totale   | 2 479,0     | 2 407,0             | 1 582,0   |                       | 5 262,0   |

SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES

SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>





|   | NOM<br>DE L'INDICATEUR  | VALEUR<br>CPTS | VALEUR<br>Loiret | MINI<br>CPTS | GRAPHIQUE<br>SYNTHÉTIQUE | MAXI<br>CPTS |
|---|---|----------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Socio<br>démographique  | Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville   | 3,2            | 7,2              | 0,0          |                          | 13,6         |
|   | Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale  | 22,2           | 6,3              | 0,0          |                          | 100,0        |
|   | Part des foyers fiscaux non imposés   | 54,4           | 52,0             | 45,1         |                          | 64,3         |
|   | Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal   | 26 774         | 28 023           | 21 668       |                          | 32 807       |
|   | Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite  | 6,8            | 11,1             | 3,9          |                          | 14,7         |
|   | Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile   | 39,5           | 41,4             | 37,6         |                          | 46,8         |
|   | Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile   | 47,3           | 48,7             | 42,8         |                          | 53,8         |
|   | Taux d'accroissement annuel moyen de la population  | 0,1            | 0,3              | -1,1         |                          | 0,7          |
| SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022 |   |                |                  |              |                          |              |
| Mortalité   | Mortalité générale  | 963,2          | 928,3            | 825,3        |                          | 1 073,7      |
|   | Mortalité prématurée  | 186,0          | 182,1            | 148,8        |                          | 272,0        |
|   | Tous cancers  | 247,2          | 251,0            | 233,6        |                          | 302,2        |
|   | Maladies cardio-vasculaires   | 210,0          | 220,2            | 177,2        |                          | 279,2        |
|   | Accidents de la route   | 5,7            | 4,4              | 2,9          |                          | 8,4          |
|   | Suicides  | 17,5           | 14,1             | 10,0         |                          | 22,2         |
|   | Consommation excessive d'alcool   | 37,3           | 38,0             | 30,3         |                          | 68,7         |
|   | Pathologies liées au tabac  | 110,2          | 125,6            | 103,7        |                          | 166,5        |
| SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE                                  |   |                |                  |              |                          |              |
| Morbidity (ALD)   | Total   | 2 393,9        | 2 500,4          | 2 290,0      |                          | 2 742,2      |
|   | Maladies de l'appareil circulatoire   | 711,2          | 758,8            | 650,7        |                          | 824,4        |
|   | Tous cancers  | 557,1          | 564,8            | 512,3        |                          | 641,9        |
|   | Diabète   | 469,4          | 448,4            | 344,7        |                          | 492,5        |
|   | Maladies de l'appareil respiratoire   | 41,7           | 42,9             | 27,1         |                          | 66,5         |
|   | Affections psychiatriques   | 168,4          | 175,5            | 140,0        |                          | 245,8        |
| SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE                         |   |                |                  |              |                          |              |
| Recours aux<br>services de santé  | Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites  | 19,0           | 21,3             | 18,3         |                          | 26,1         |
|   | Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences  | 1591           | 15 774,0         | 234          |                          | 5620         |
|   | Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences  | 38,8           | 32,3             | 30,9         |                          | 58,2         |
|   | Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences  | 34,4           | 29,2             | 23,9         |                          | 61,7         |
|   | Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences   | 87,1           | 82,0             | 79,1         |                          | 94,9         |
|   | Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations  | 516            | 10 489,0         | 158          |                          | 2808         |
|   | Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations  | 61,7           | 61,4             | 58,4         |                          | 68,0         |
|   | Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations  | 83,9           | 75,3             | 76,9         |                          | 89,1         |
| Prévention  | Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations   | 94,8           | 94,0             | 92,3         |                          | 98,3         |
|   | SOURCES : SNDS (2022)   |                |                  |              |                          |              |
|   | Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière   | 59,9           | 61,1             | 48,7         |                          | 65,1         |
|   | SOURCES : SNDS (OCT 2022-FÉV 2023)  |                |                  |              |                          |              |
|   | Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes   | 1,9            | 2,7              | 1,8          |                          | 4,5          |
|   | Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans  | 1,3            | 2,2              | 1,3          |                          | 4,2          |
|   | Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.  | 44,9           | 81,8             | 27,9         |                          | 123,3        |
|   | Accessibilité potentielle localisée des infirmiers  | 75,1           | 89,6             | 59,6         |                          | 142,4        |
| Offre de soin   | Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes  | 10,6           | 18,1             | 2,3          |                          | 26,3         |
|   | Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes   | 21,8           | 43,4             | 17,1         |                          | 66,0         |
|   | Accessibilité potentielle localisée établissements  | 1 330,0        | 1 737,0          | 935,0        |                          | 2 637,0      |
|   | Accessibilité potentielle localisée domicile  | 1 149,0        | 1 166,0          | 609,0        |                          | 2 628,0      |
|   | Accessibilité potentielle localisée totale  | 2 479,0        | 2 903,0          | 1 582,0      |                          | 5 262,0      |
|   | SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES                          |                |                  |              |                          |              |
|   | SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019. |                |                  |              |                          |              |

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>

## Composition communale de la CPTS

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 28025 - Barmainville             | 45170 - Intville-la-Guétard      |
| 28199 - Janville-en-Beauce       | 45174 - Jouy-en-Pithiverais      |
| 28284 - Oinville-Saint-Liphard   | 45176 - Juranville               |
| 28300 - Poinville                | 45177 - Laas                     |
| 28319 - Rouvray-Saint-Denis      | 45181 - Léouville                |
| 28367 - Santilly                 | 45183 - Lion-en-Beauce           |
| 28391 - Toury                    | 45188 - Loury                    |
| 28392 - Trancrainville           | 45191 - Le Malesherbois          |
| 45005 - Andonville               | 45195 - Mareau-aux-Bois          |
| 45009 - Aschères-le-Marché       | 45198 - Marsainvilliers          |
| 45010 - Ascoux                   | 45209 - Montbarrois              |
| 45011 - Attray                   | 45214 - Montigny                 |
| 45012 - Audeville                | 45215 - Montliard                |
| 45013 - Augerville-la-Rivière    | 45217 - Morville-en-Beauce       |
| 45014 - Aulnay-la-Rivière        | 45220 - Nancray-sur-Rimarde      |
| 45015 - Autruy-sur-Juine         | 45223 - Nesploy                  |
| 45018 - Auxy                     | 45224 - Neuville-aux-Bois        |
| 45021 - Barville-en-Gâtinais     | 45225 - La Neuville-sur-Essonnes |
| 45022 - Batilly-en-Gâtinais      | 45228 - Nibelle                  |
| 45025 - Bazoches-les-Gallerandes | 45231 - Oison                    |
| 45030 - Beauce-la-Rolande        | 45233 - Ondreville-sur-Essonnes  |
| 45033 - Boësses                  | 45237 - Orville                  |
| 45035 - Boiscommun               | 45240 - Outarville               |
| 45037 - Boisseaux                | 45246 - Pannecières              |
| 45038 - Bondaroy                 | 45252 - Pithiviers               |
| 45041 - Bordeaux-en-Gâtinais     | 45253 - Pithiviers-le-Vieil      |
| 45044 - Bougy-lez-Neuville       | 45258 - Puiseaux                 |
| 45045 - Bouilly-en-Gâtinais      | 45260 - Ramoulu                  |
| 45047 - Bouzonville-aux-Bois     | 45263 - Rouvres-Saint-Jean       |
| 45050 - Boynes                   | 45266 - Ruan                     |
| 45054 - Briarres-sur-Essonnes    | 45288 - Saint-Loup-des-Vignes    |
| 45056 - Bromeilles               | 45289 - Saint-Lyé-la-Forêt       |
| 45065 - Césarville-Dossainville  | 45294 - Saint-Michel             |
| 45069 - Chambon-la-Forêt         | 45301 - Santeau                  |
| 45080 - Charmont-en-Beauce       | 45310 - Sermaises                |
| 45086 - Châtillon-le-Roi         | 45320 - Thignonville             |
| 45088 - Chaussy                  | 45325 - Tivernon                 |
| 45095 - Chilleux-aux-Bois        | 45330 - Trinay                   |
| 45110 - Courcelles-le-Roi        | 45342 - Villereau                |
| 45111 - Courcy-aux-Loges         | 45347 - Vriigny                  |
| 45118 - Crottes-en-Pithiverais   | 45348 - Yèvre-la-Ville           |
| 45119 - Dadonville               | 77027 - Beaumont-du-Gâtinais     |
| 45124 - Desmonts                 |                                  |
| 45125 - Dimancheville            |                                  |
| 45131 - Échilleuses              |                                  |
| 45132 - Égry                     |                                  |
| 45133 - Engenville               |                                  |
| 45135 - Erceville                |                                  |
| 45137 - Escrennes                |                                  |
| 45139 - Estouy                   |                                  |
| 45151 - Gaubertin                |                                  |
| 45157 - Givraines                |                                  |
| 45159 - Grangermont              |                                  |
| 45160 - Greneville-en-Beauce     |                                  |
| 45162 - Guigneville              |                                  |

Directeur de publication : Mme. C. DE BORT (DG ARS Centre-Val de Loire)  
 Rédactrice en chef : Mme C. LECLERC (ORS Centre-Val de Loire)  
 Comité de rédaction : C. CHERBONNET (ORS Centre-Val de Loire), F. GÉNITEAU (ORS Centre-Val de Loire), B. KAMENDJE (ARS Centre-Val de Loire), M. LEMARCHAND (ARS Centre-Val de Loire), J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire)  
 Conception graphique : J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire), Atelier J.-Ph GERMANAUD (45)  
 Remerciements : Dr P. BIDAULT (URPS ML Centre-Val de Loire), C. DE FONTGALLAND (URPS ML Centre-Val de Loire), G. VIATOUR (DCGDR Centre-Val de Loire),

ORS Centre-Val de Loire :

Adresse physique : 1 bis rue Porte Madeleine - 45000 ORLEANS

Adresse postale : 14, avenue de l'hôpital - CS 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2

[www.orscentre.org](http://www.orscentre.org)