

DIAGNOSTIC TERRITOIRE CPTS

Nord-Ouest
Eure-et-Loir




2024

L'accès aux soins de premier recours est un enjeu fort à l'échelle des CPTS en région Centre-Val de Loire. Pour y répondre, la connaissance des territoires au travers de ses principales caractéristiques est nécessaire.




En lien avec la Direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) de l'Assurance maladie, l'ARS a missionné l'ORS pour proposer aux professionnels et

autres acteurs un outil de cette connaissance pouvant être utile au moment de leurs réflexions sur le contenu et l'organisation des activités soins. Il en ressort un portrait homogène, fiable et comparable pour l'ensemble des CPTS, décrivant les déterminants de la santé : facteurs personnels, environnementaux, sociaux et économiques.


Socio-démographie



Taux de variation annuel moyen intercensitaire (2014-2020)
(en %) et variation du nombre de personnes entre les deux recensements



Les valeurs en abscisse de la pyramide des âges sont en pourcentage.
Source : Insee (RP 2014, 2020)



Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivants seules : 40,8%

Part des personnes âgées de 80 ans et plus vivants seules : 45,1%

Source : Insee (RP 2020)

Variation du nombre d'habitants entre 2014 et 2020 : -622
Variation du nombre d'habitants de 55 ans et plus entre 2014 et 2020 : 17 607

Source : Insee (RP 2014, 2020)



0,0 % de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville.
(Soit 0 personnes)

Source : Insee (RP 2018)



42,4 % de la population vit en zone de revitalisation rurale.
(Soit 21 929 personnes)

Source : Insee (RP 2020)




56,2 % des foyers fiscaux non imposés.
(Revenus nets imposables moyens annuel par foyer fiscal : 25 656€)

Source : DGI (2021)



7,3 % de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite.

Source : SNDS (2022)



- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5


Indice Fdep de la CPTS : **4**

Indice composite construit à partir de 4 variables permettant de caractériser la situation socio-économique des territoires. Plus le score est élevé (= 5), plus le désavantage social est important.
Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostic-cpts>

Source : SNDS (2019)

Indicateurs de mortalité



Taux pour 100 000 habitants (2013-2021)



Sources : Inserm CépiDc, Insee

Indicateurs de morbidité

Taux pour 100 000 habitants / Nombre de nouveaux cas (2017-2021)



Prévalence ALD pour troubles de l'humeur (2021) CPTS : 533

Prévalence ALD pour troubles de la personnalité et du comportement (2021) CPTS : 78

Prévalence ALD pour schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (2021) CPTS : 137

Prévalence ALD pour troubles névrotiques, liés à des facteurs de stress et somatoformes (2021) CPTS : 40

Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee

Recours aux services de santé (en 2022)



0,9 % des personnes ont eu au moins 3 hospitalisations en 2022 (Soit 463 personnes).
Âge moyen de ces personnes : 65,5 ans.
Part des personnes en ALD : 85,3 %.
Part des personnes ayant un médecin traitant : 98,3 %.



3,2 % des personnes ont eu au moins 3 recours aux urgences en 2022 (Soit 1667 personnes).
Âge moyen de ces personnes : 38,8 ans.
Part des personnes en ALD : 32,9 %.
Part des personnes ayant un médecin traitant : 90,8 %.



26,1 % des personnes de 75 ans et plus ayant eu au moins 3 délivrances pour au moins 10 molécules différentes dans l'année 2022 (Soit 1 396 personnes).

Source : SNDS (2022)

Répartition des passages aux urgences (en 2023)

	Matinée	Début d'après-midi	Fin d'après-midi	Soirée	Nuit profonde		PDSA	Hors PDSA
CCMU Vide	7,48% (1443)	7,35% (1418)	5,60% (1080)	3,93% (758)	2,80% (540)	CCMU Vide	10,35% (1996)	16,80% (3240)
CCMUP	0,16% (31)	0,25% (48)	0,13% (25)	0,06% (12)	0,02% (4)	CCMUP	0,15% (29)	0,46% (89)
CCMUD	0,01% (2)	0,02% (4)	0,01% (2)	0,00% (0)	0,01% (2)	CCMUD	0,02% (4)	0,02% (4)
CCMU5	0,03% (6)	0,01% (2)	0,02% (4)	0,01% (2)	0,02% (4)	CCMU5	0,03% (6)	0,06% (12)
CCMU4	0,19% (37)	0,17% (33)	0,18% (35)	0,13% (25)	0,10% (19)	CCMU4	0,30% (58)	0,48% (93)
CCMU3	3,62% (698)	3,77% (727)	3,76% (725)	2,47% (476)	1,72% (332)	CCMU3	6,44% (1242)	8,89% (1715)
CCMU2	10,82% (2087)	11,11% (2143)	10,75% (2073)	6,98% (1346)	4,17% (804)	CCMU2	18,45% (3559)	25,37% (4893)
CCMU1	3,00% (579)	2,94% (567)	2,88% (555)	1,89% (365)	1,44% (278)	CCMU1	5,45% (1051)	6,71% (1294)

La qualité des données présentées découle de la qualité de remplissage au sein des établissements d'urgence.

CCMU1 : L'état du patient est jugé stable après un examen clinique et des diagnostics éventuels, ne nécessitant ni actes complémentaires ni traitement.

CCMU5 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences avec initiation ou poursuite de manœuvre de réanimation dès l'entrée aux urgences.

CCMUP : Idem CCMU 1 avec problème dominant psychiatrique ou psychologique isolé ou associé à une pathologie somatique jugée stable.

CCMUD : Patient décédé à l'entrée aux urgences sans avoir pu bénéficier d'initiation ou poursuite de manœuvres de réanimation aux urgences.

Source : RPU 2023

Prévention grippe



57,2 % des patients âgés d'au moins 65 ans se sont vaccinés contre la grippe d'octobre 2022 à février 2023.

Source : SNDS (2022-2023)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 2,2
Valeur France : 3,8

- [0 ; 2,7]
-]2,7 ; 3,4]
-]3,4 ; 4,1]
- [4,1 ; 4,8[
- [4,8 ; 28,7[





Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes de moins de 65 ans

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : 1,6
Valeur France : 3,3

- [0 ; 2,3]
-]2,3 ; 3,0]
-]3,0 ; 3,6]
- [3,6 ; 4,3[
- [4,3 ; 20,5[




Valeur CPTS : 61,9
Valeur France : 157,4

- [0 ; 85,9]
-]85,9 ; 114,0]
-]114,0 ; 156,8]
-]156,8 ; 211,8]
-]211,8 ; 1 689,8]

Accessibilité potentielle localisée infirmiers

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)



Valeur CPTS : 14,1
Valeur France : 20,8

- [0 ; 13,4]
-]13,4 ; 17,5]
-]17,5 ; 22,4]
-]22,4 ; 28,1]
-]28,1 ; 176,0]

Accessibilité potentielle localisée sages-femmes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitantes standardisées)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2022)

Accessibilité potentielle localisée masseurs-kinésithérapeutes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)

Valeur CPTS : 37,1
Valeur France : 115,1

[0 ; 62,0]
]62,0 ; 88,8]
]88,8 ; 120,7]
]120,7 ; 166,0]
]166,0 ; 728,2]




Accessibilité potentielle localisée chirurgiens-dentistes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)


Valeur CPTS : 26,8
Valeur France : 59,9

[0 ; 35,0]
]35,0 ; 50,9]
]50,9 ; 65,9]
]65,9 ; 84,2]
]84,2 ; 207,7]



Sources : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2020, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES

■ Maisons de santé pluriprofessionnels (MSP) et centres de santé (CDS)



Ne disposant pas du même niveau d'information sur la distinction de l'activité des centres de santé hors région, seuls les CPTS de la région sont représentés.

Nombre de MSP : 3


Nombre de CDS : 0

- Nombre de CDS Dentaire : 0
- Nombre de CDS infirmier : 0
- Nombre de CDS médical : 0
- Nombre de CDS polyvalent : 0
- Nombre de CDS polyvalent avec forte activité dentaire : 0

🏠 Maison de santé (L.6223-3)

Sources : Finess extraction 19/02/2024 : MSP, CPAM Loiret (Juin 2023) : CDS.

Pôles d'attractivité des médecins généralistes en 2022




Flux majoritaires de consommation

Un segment représente le flux le plus important (en nombre d'actes puis en nombre de bénéficiaires si flux équivalent) de la commune de résidence des patients à la commune d'exercice du professionnel.

Sources : SNDS, Atlasanté - IGN GEOFLA

Établissements sociaux et médico-sociaux



Nombre de structures
(MAS / EAM / EAMM)



Nombre de structures
(CRP / CPO / UEROS / ESAT)




Nombre de structures
(SAVS / SAMSAH)



Nombre de MAS/EAM/EANM : 5

Nombre de CRP / CPO / UEROS / ESAT : 2

Nombre de SAVS / SAMSAH : 1



Nombre de structures
(IME-ITEP-EEAP-IEM-Déficients sensoriels)



Nombre de SESSAD



Nombre de SESSAD : 0

Nombre de IME / ITEP / EEAP / IEM-Déficients sensoriels : 2



Sources : Drees, Finess (traitement Atlasanté), nombre de structures au 3 juillet 2023

■ Accessibilité géographique à l'offre à domicile et en établissement pour personnes âgées (en 2019)

Accessibilité potentielle localisée "offre totale"

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 1000 personnes âgées de 60 ans et plus)




Valeur CPTS : 2 421,0




Accessibilité potentielle localisée établissements

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Valeur CPTS : 1 601,0



Valeur CPTS : 821,0



Accessibilité potentielle localisée domicile

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Sources : Insee, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, tableau de bord 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, Finess 2019, EHPA 2019, Badiane 2019.



	NOM DE L'INDICATEUR	VALEUR CPTS	VALEUR Eure-et-Loir	MINI CPTS	GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE	MAXI CPTS
Socio démographique	Part de la population vivant en quartiers prioritaires des politiques de la ville	0,0	5,9	0,0		13,6
	Part de la population vivant en zones de revitalisation rurale	42,4	22,1	0,0		100,0
	Part des foyers fiscaux non imposés	56,2	52,2	45,1		64,3
	Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal	25 656	28 131	21 668		32 807
	Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite	7,3	9,2	3,9		14,7
	Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile	40,8	41,8	37,6		46,8
	Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile	45,1	48,0	42,8		53,8
	Taux d'accroissement annuel moyen de la population	-0,2	-0,1	-1,1		0,7
SOURCES : INSEE (RP 2020), DGI (2021), POP QPV (INSEE RP 2018), SNDS 2022						
Mortalité	Mortalité générale	1 062,0	954,3	825,3		1 073,7
	Mortalité prématurée	216,9	195,7	148,8		272,0
	Tous cancers	278,0	259,3	233,6		302,2
	Maladies cardio-vasculaires	233,8	220,7	177,2		279,2
	Accidents de la route	7,5	5,1	2,9		8,4
	Suicides	15,2	14,6	10,0		22,2
	Consommation excessive d'alcool	46,7	38,3	30,3		68,7
	Pathologies liées au tabac	142,3	127,1	103,7		166,5
SOURCES : INSERM CÉPIDC 2013-2021, INSEE						
Morbidity (ALD)	Total	2 518,0	2 406,0	2 290,0		2 742,2
	Maladies de l'appareil circulatoire	811,6	714,0	650,7		824,4
	Tous cancers	579,8	550,4	512,3		641,9
	Diabète	400,9	425,2	344,7		492,5
	Maladies de l'appareil respiratoire	56,2	46,1	27,1		66,5
	Affections psychiatriques	172,4	177,1	140,0		245,8
SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2017-2021), INSEE						
Recours aux services de santé	Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites	26,1	22,6	18,3		26,1
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	1667	14 578,0	234		5620
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences	38,8	38,9	30,9		58,2
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences	32,9	33,4	23,9		61,7
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences	90,8	89,4	79,1		94,9
	Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	463	8 620,0	158		2808
	Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations	65,5	62,2	58,4		68,0
	Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations	85,3	74,5	76,9		89,1
	Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations	98,3	95,5	92,3		98,3
SOURCES : SNDS (2022)						
Prévention	Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière	57,2	58,7	48,7		65,1
SOURCES : SNDS (OCT 2022-FÉV 2023)						
Offre de soin	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes	2,2	2,6	1,8		4,5
	Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans	1,6	2,2	1,3		4,2
	Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kiné.	37,1	59,1	27,9		123,3
	Accessibilité potentielle localisée des infirmiers	61,9	81,4	59,6		142,4
	Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes	14,1	12,8	2,3		26,3
	Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes	26,8	40,5	17,1		66,0
	Accessibilité potentielle localisée établissements	1 601,0	1 462,0	935,0		2 637,0
	Accessibilité potentielle localisée domicile	821,0	945,0	609,0		2 628,0
	Accessibilité potentielle localisée totale	2 421,0	2 407,0	1 582,0		5 262,0
SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIIR-AM 2022, EGB 2018, CNAM-TS ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2020, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES						
SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019 ; DGE, NOVA 2019 ; ATIH, TABLEAU DE BORD 2020 ; CNAMTS, SNDS 2019 ; DREES, SAE 2019, FINESS 2019, EHPA 2019, BADIANE 2019.						

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2024.html>

Composition communale de la CPTS

28008 - Ardelles	28346 - Saint-Lubin-de-Cravant
28014 - Aunay-sous-Crécy	28348 - Saint-Lubin-des-Joncherets
28030 - Beauche	28351 - Saint-Maixime-Hauterive
28033 - Belhomert-Guéhouville	28354 - Saint-Maurice-Saint-Germain
28037 - Bérrou-la-Mulotière	28359 - Saint-Rémy-sur-Avre
28040 - Billancelles	28360 - Saint-Sauveur-Marville
28046 - Boissy-lès-Perche	28362 - Saint-Victor-de-Buthon
28053 - Le Boullay-les-Deux-Églises	28368 - La Saucelle
28059 - Brezolles	28369 - Saulnières
28071 - Champrond-en-Gâtine	28373 - Senonches
28077 - La Chapelle-Fortin	28374 - Serazereux
28087 - Châtaincourt	28385 - Le Thieulin
28089 - Châteauneuf-en-Thymerais	28386 - Thimert-Gâtelles
28090 - Les Châtelets	28393 - Tremblay-les-Villages
28109 - Les Corvées-les-Yys	28394 - Tréon
28116 - Courville-sur-Eure	28401 - Vaupillon
28117 - Crécy-Couvé	
28120 - Crucey-Villages	
28124 - Dampierre-sur-Avre	
28130 - Digny	
28143 - Escorpain	
28147 - Favières	
28148 - Le Favril	
28149 - La Ferté-Vidame	
28151 - Fessanvilliers-Mattanvilliers	
28155 - Fontaine-les-Ribouts	
28156 - Fontaine-Simon	
28159 - La Framboisière	
28166 - Friaize	
28200 - Jaudrais	
28202 - Lamblore	
28203 - Landelles	
28206 - Laons	
28214 - La Loupe	
28217 - Louvilliers-lès-Perche	
28226 - Maillebois	
28231 - La Mancelière	
28232 - Manou	
28240 - Meaucé	
28248 - Le Mesnil-Thomas	
28263 - Montigny-sur-Avre	
28264 - Montireau	
28265 - Montlondon	
28271 - Morvilliers	
28302 - Pontgouin	
28308 - Prudemanche	
28310 - La Puisaye	
28312 - Puiseux	
28314 - Les Ressuintes	
28315 - Revercourt	
28316 - Rohaire	
28322 - Rueil-la-Gadelière	
28323 - Saint-Ange-et-Torçay	
28335 - Saint-Éliph	
28341 - Saint-Jean-de-Rebervilliers	

Directeur de publication : Mme. C. DE BORT (DG ARS Centre-Val de Loire)
 Rédactrice en chef : Mme C. LECLERC (ORS Centre-Val de Loire)
 Comité de rédaction : C. CHERBONNET (ORS Centre-Val de Loire), F. GÉNITEAU (ORS Centre-Val de Loire), B. KAMENDJE (ARS Centre-Val de Loire), M. LEMARCHAND (ARS Centre-Val de Loire), J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire)
 Conception graphique : J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire), Atelier J.-Ph GERMANAUD (45)
 Remerciements : Dr P. BIDAULT (URPS ML Centre-Val de Loire), C. DE FONTGALLAND (URPS ML Centre-Val de Loire), G. VIATOUR (DCGDR Centre-Val de Loire),

ORS Centre-Val de Loire :

Adresse physique : 1 bis rue Porte Madeleine - 45000 ORLEANS

Adresse postale : 14, avenue de l'hôpital - CS 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2

www.orscentre.org