

DIAGNOSTIC TERRITOIRE CPTS

CPTS
Châteauroux
& Co




2025

L'accès aux soins de premier recours est un enjeu fort à l'échelle des CPTS en région Centre-Val de Loire. Pour y répondre, la connaissance des territoires au travers de ses principales caractéristiques est nécessaire.



En lien avec la Direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) de l'Assurance maladie, l'ARS a missionné l'ORS pour proposer aux professionnels et

autres acteurs un outil de cette connaissance pouvant être utile au moment de leurs réflexions sur le contenu et l'organisation des activités soins. Il en ressort un portrait homogène, fiable et comparable pour l'ensemble des CPTS, décrivant les déterminants de la santé : facteurs personnels, environnementaux, sociaux et économiques.


Socio-démographie



Taux de variation annuel moyen intercensitaire (2016-2022)
(en %) et variation du nombre de personnes entre les deux recensements



Les valeurs en abscisse de la pyramide des âges sont en pourcentage.
Source : Insee (RP 2022)



Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivants seules : **42,3 %**

Part des personnes âgées de 80 ans et plus vivants seules : **49,7 %**

Source : Insee (RP 2022)

Variation du nombre d'habitants entre 2016 et 2022 : **-1 068**

Variation du nombre d'habitants de 55 ans et plus entre 2016 et 2022 : **1 340**

Source : Insee (RP 2016, 2022)



13,4 % de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville.
(Soit **9 822** personnes)

Source : Insee (RP 2022)



41,4 % de la population vit en zone France ruralités revitalisation.
(Soit **30 466** personnes)

Source : Insee (RP 2022)




57,0 % des foyers fiscaux non imposés.
(Revenus nets imposables moyens annuel par foyer fiscal : **26 621€**)

Source : DGFIP (2023)



16,1 % de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite.

Source : SNDS (2023)



- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5

Indice Fdep de la CPTS : **4**

Indice composite construit à partir de 4 variables permettant de caractériser la situation socio-économique des territoires. Plus le score est élevé (= 5), plus le désavantage social est important.

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostic-cpts/definitions-des-indicateurs-profil-cpts-2025.html>

Source : SNDS 2021

Indicateurs de mortalité

Taux pour 100 000 habitants (2015-2023)

Taux standardisé de mortalité générale

| | |
|-------------|--------------|
| CPTS | 987,6 |
| RÉGION | 942,5 |
| FRANCE | 933,1 |

Taux standardisé de mortalité prématurée

| | |
|-------------|--------------|
| CPTS | 210,0 |
| RÉGION | 193,1 |
| FRANCE | 183,7 |

Taux standardisé de mortalité par cancers

| | |
|-------------|--------------|
| CPTS | 256,4 |
| RÉGION | 252,5 |
| FRANCE | 243,5 |

Taux standardisé de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

| | |
|-------------|--------------|
| CPTS | 231,9 |
| RÉGION | 214,1 |
| FRANCE | 209,0 |

Taux standardisé de mortalité par accidents de la circulation

| | |
|-------------|------------|
| CPTS | 3,9 |
| RÉGION | 4,8 |
| FRANCE | 3,7 |

Taux standardisé de mortalité par suicides

| | |
|-------------|-------------|
| CPTS | 15,1 |
| RÉGION | 15,2 |
| FRANCE | 13,3 |

Taux standardisé de mortalité par pathologies liées à l'alcool (cause initiale, associée et comorbidité)

| | |
|-------------|-------------|
| CPTS | 39,5 |
| RÉGION | 38,0 |
| FRANCE | 35,1 |

Taux standardisé de mortalité par pathologies liées au tabac (cause initiale, associée et comorbidité)

| | |
|-------------|--------------|
| CPTS | 127,5 |
| RÉGION | 124,3 |
| FRANCE | 123,1 |

Sources : Inserm CépiDc, Insee

Indicateurs de morbidité

Taux pour 100 000 habitants / Nombre de nouveaux cas (2018-2023)

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD toutes causes

| | |
|--------|---------|
| CPTS | 2 378,2 |
| RÉGION | 2 292,5 |
| FRANCE | 2 321,8 |

Prévalence CPTS (2023) : 22 063

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD maladies de l'appareil circulatoire

| | |
|--------|-------|
| CPTS | 651,6 |
| RÉGION | 643,2 |
| FRANCE | 628,0 |

Prévalence CPTS (2023) : 6 005

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD cancers

| | |
|--------|-------|
| CPTS | 574,9 |
| RÉGION | 571,7 |
| FRANCE | 585,4 |

Prévalence CPTS (2023) : 3 412

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD diabète de type 1 et 2

| | |
|--------|-------|
| CPTS | 420,0 |
| RÉGION | 398,5 |
| FRANCE | 384,3 |

Prévalence CPTS (2023) : 5 096

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD insuffisance respiratoire chronique grave

| | |
|--------|------|
| CPTS | 30,4 |
| RÉGION | 38,6 |
| FRANCE | 45,3 |

Prévalence CPTS (2023) : 332

Taux standardisé de nouvelles admissions en ALD affections psychiatriques de longue durée

| | |
|--------|-------|
| CPTS | 187,6 |
| RÉGION | 174,1 |
| FRANCE | 200,0 |

Prévalence CPTS (2023) : 2 547

Prévalence ALD pour troubles de l'humeur (2023) CPTS : 1 059

Prévalence ALD pour troubles de la personnalité et du comportement (2023) CPTS : 191

Prévalence ALD pour schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (2023) CPTS : 619

Prévalence ALD pour troubles névrotiques, liés à des facteurs de stress et somatoformes (2023) CPTS : 86

Sources : Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee

Recours aux services de santé (en 2023)



0,9 % des personnes ont eu au moins 3 hospitalisations en 2023 (Soit 693 personnes).
Âge moyen de ces personnes : 58,9 ans.
Part des personnes en ALD : 77,1 %.
Part des personnes ayant un médecin traitant : 94,1 %.



1,0 % des personnes ont eu au moins 3 recours aux urgences en 2023 (Soit 795 personnes).
Âge moyen de ces personnes : 36,8 ans.
Part des personnes en ALD : 30,9 %.
Part des personnes ayant un médecin traitant : 88,3 %.



21,1 % des personnes de 75 ans et plus ayant eu au moins 3 délivrances pour au moins 10 molécules différentes dans l'année 2023 (Soit 2 104 personnes).

Source : SNDS-DCIR/PMSI (2023)

Répartition des passages aux urgences (en 2024)

| | Matinée | Début d'après-midi | Fin d'après-midi | Soirée | Nuit profonde | | PDSA | Hors PDSA |
|-----------|---------------|--------------------|------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| CCMU Vide | 7,03% (1 146) | 7,90% (1 288) | 7,24% (1 181) | 5,03% (820) | 4,46% (727) | CCMU Vide | 14,82% (2 416) | 16,83% (2 744) |
| CCMUP | 0,03% (5) | 0,04% (7) | 0,05% (8) | 0,02% (3) | 0,02% (3) | CCMUP | 0,06% (10) | 0,09% (15) |
| CCMUD | 0,01% (2) | 0,01% (2) | 0,00% (0) | 0,01% (2) | 0,01% (2) | CCMUD | 0,02% (3) | 0,01% (2) |
| CCMU5 | 0,03% (5) | 0,06% (10) | 0,02% (3) | 0,02% (3) | 0,02% (3) | CCMU5 | 0,06% (10) | 0,09% (15) |
| CCMU4 | 0,57% (93) | 0,58% (95) | 0,68% (111) | 0,36% (59) | 0,45% (73) | CCMU4 | 1,17% (191) | 1,47% (240) |
| CCMU3 | 4,94% (805) | 4,68% (763) | 4,28% (698) | 3,11% (507) | 2,96% (483) | CCMU3 | 8,81% (1 437) | 11,14% (1 816) |
| CCMU2 | 8,90% (1 451) | 8,35% (1 362) | 7,77% (1 267) | 4,78% (779) | 4,01% (654) | CCMU2 | 13,85% (2 258) | 19,96% (3 255) |
| CCMU1 | 3,07% (501) | 3,12% (509) | 2,48% (404) | 1,71% (279) | 1,24% (202) | CCMU1 | 4,69% (765) | 6,92% (1 128) |

La qualité des données présentées découle de la qualité de remplissage au sein des établissements d'urgence.
CCMU1 : L'état du patient est jugé stable après un examen clinique et des diagnostics éventuels, ne nécessitant ni actes complémentaires ni traitement.
CCMU5 : Situation pathologique engageant le pronostic vital aux urgences avec initiation ou poursuite de manœuvre de réanimation dès l'entrée aux urgences.
CCMUP : Idem CCMU 1 avec problème dominant psychiatrique ou psychologique isolé ou associé à une pathologie somatique jugée stable.
CCMUD : Patient décédé à l'entrée aux urgences sans avoir pu bénéficier d'initiation ou poursuite de manœuvres de réanimation aux urgences.

Source : RPU 2024

Prévention grippe



52,2 % des patients âgés d'au moins 65 ans se sont vaccinés contre la grippe d'octobre 2023 à février 2024.

Source : SNDS-DCIR/PMSI (Octobre 2023 à février 2024)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2023)

Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : **3,0**
Valeur France : **3,7**

[0 ; 2,6]
[2,6 ; 3,3]
[3,3 ; 4,0]
[4,0 ; 4,8]
[4,8 ; 40,0]





Accessibilité potentielle localisée médecins généralistes de moins de 65 ans

(Nombre de consultations/visites accessibles par an et par habitant)

Valeur CPTS : **2,4**
Valeur France : **3,3**

[0 ; 2,2]
[2,3 ; 2,9]
[2,9 ; 3,6]
[3,6 ; 4,3]
[4,3 ; 40,0]




Valeur CPTS : **136,8**
Valeur France : **150,7**

[0 ; 85,0]
[85,0 ; 112,7]
[112,7 ; 155,0]
[155,0 ; 210,8]
[210,8 ; 1 665,4]

Accessibilité potentielle localisée infirmiers

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)



Valeur CPTS : **29,8**
Valeur France : **21,5**

[0 ; 14,2]
[14,2 ; 18,7]
[18,7 ; 23,4]
[23,4 ; 29,0]
[29,0 ; 187,8]

Accessibilité potentielle localisée sages-femmes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitantes standardisées)


■ Accessibilité aux soins de premiers recours (en 2023)

Accessibilité potentielle localisée masseurs-kinésithérapeutes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)

Valeur CPTS : **54,3**
Valeur France : **117,3**

[0 ; 66,0]
]66,0 ; 91,9]
]91,9 ; 125,7]
]125,7 ; 171,1]
]171,1 ; 680,3]




Accessibilité potentielle localisée chirurgiens-dentistes

(Équivalent temps plein pour 100 000 habitants standardisés)


Valeur CPTS : **44,7**
Valeur France : **60,7**

[0 ; 35,0]
]35,0 ; 50,9]
]50,9 ; 65,9]
]65,9 ; 84,2]
]84,2 ; 207,7]



Sources : SNIIR-AM 2023, 2021, CNAM ; populations par sexe et âge 2021, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES

■ Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et centres de santé (CDS)



Nombre de MSP : 5

Nombre de CDS : 4

- Nombre de CDS Dentaire : 2
- Nombre de CDS infirmier : 0
- Nombre de CDS médical : 1
- Nombre de CDS polyvalent : 1
- Nombre de CDS polyvalent avec forte activité dentaire : 0

🏠 Maison de santé (L.6223-3)


Ne disposant pas du même niveau d'information sur la distinction de l'activité des centres de santé hors région, seuls les CPTS de la région sont représentés.

Sources : Finess, CPAM du Loiret au 31.05.2025 pour les CDS, données juillet 2025 pour les MSP.


Pôles d'attractivité des médecins généralistes en 2024

Flux majoritaires de consommation

Un segment représente le flux le plus important (en nombre d'actes puis en nombre de bénéficiaires si flux équivalent) de la commune de résidence des patients à la commune d'exercice du professionnel.




Établissements sociaux et médico-sociaux



Nombre d'établissements pour adulte en situation de handicap

0 4 8 Kilomètres

MAS/EAM/EANM/Foyer d'hébergement pour adultes en situation de handicap/Foyer de vie pour adultes en situation de handicap/FAM



CRP/CPO/UEROS/ESAT




SAVS/SAMSAH



Nombre de MAS/EAM/EANM/Foyer d'hébergement/Foyer de vie/FAM : **5**

Nombre de CRP / CPO / UEROS / ESAT : **2**

Nombre de SAVS / SAMSAH : **3**



Nombre d'établissements pour enfant en situation de handicap

0 4 8 Kilomètres

IME/ITEP/EEAP/IEM/déficients sensoriels/Jardin d'enfants spécialisé/Foyer d'hébergement pour enfants et adolescents



SESSAD



Nombre de SESSAD : **1**

Nombre de IME / ITEP / EEAP / IEM-Déficients sensoriels/Jardin d'enfants spécialisé/Foyer d'hébergement : **10**



Sources : Finess, données juillet 2025

■ Accessibilité géographique à l'offre à domicile et en établissement pour personnes âgées (en 2019)

Accessibilité potentielle localisée "offre totale"

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)




Valeur CPTS : 5 262,4




Accessibilité potentielle localisée établissements

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Valeur CPTS : 2 634,6



Valeur CPTS : 2 627,8



Accessibilité potentielle localisée domicile

(Nombre d'ETP à moins de 60 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus)

Sources : Insee, DADS 2019, DGE, NOVA 2019, ATIH, tableau de bord 2020, CNAMTS, SNDS, DREES, SAE, Finess, EHPA, Badiane.



| | NOM DE L'INDICATEUR | VALEUR CPTS | VALEUR Indre | MINI CPTS | GRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE | MAXI CPTS |
|--|--|-------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Socio démographie | Part de la population vivant en quartier prioritaire de la politique de la ville | 13,4 | 6,4 | 0,0 | | 14,0 |
| | Part de la population vivant en zone France ruralités revitalisation | 41,4 | 80,1 | 0,0 | | 100,0 |
| | Part des foyers fiscaux non imposés | 57,0 | 60,3 | 45,6 | | 63,9 |
| | Revenus nets imposables moyen annuels par foyers fiscal | 26 622 | 25 274 | 23 689 | | 35 440 |
| | Part de la population bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire gratuite | 16,1 | 11,4 | 4,7 | | 17,1 |
| | Part des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile | 42,3 | 42,4 | 36,1 | | 44,7 |
| | Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules à domicile | 49,7 | 49,1 | 43,8 | | 52,6 |
| | Taux d'accroissement annuel moyen de la population | -0,2 | -0,5 | -1,1 | | 0,7 |
| SOURCES : INSEE (RP 2022), DGFIP (2023), POP QPV (INSEE (RP 2022)), SNDS (2023) | | | | | | |
| Mortalité | Mortalité générale | 987,6 | 1 022,2 | 824,6 | | 1 101,5 |
| | Mortalité prématurée | 210,0 | 218,4 | 153,4 | | 274,5 |
| | Tous cancers | 256,4 | 264,3 | 225,9 | | 293,4 |
| | Maladies de l'appareil circulatoire | 231,9 | 251,7 | 173,8 | | 267,1 |
| | Accidents de la circulation | 3,9 | 5,9 | 2,4 | | 9,2 |
| | Suicides | 15,1 | 17,8 | 7,5 | | 22,0 |
| | Pathologies liées à l'alcool | 39,5 | 45,7 | 26,2 | | 65,3 |
| | Pathologies liées au tabac | 127,5 | 139,8 | 101,5 | | 159,1 |
| SOURCES : INSERM CÉPIDC 2015-2023, INSEE | | | | | | |
| Morbidity (ALD) | Total | 2 378,2 | 2 310,8 | 2 151,4 | | 2 595,7 |
| | Maladies de l'appareil circulatoire | 651,6 | 672,6 | 590,7 | | 719,8 |
| | Tous cancers | 574,9 | 567,3 | 505,0 | | 664,3 |
| | Diabète | 420,0 | 400,8 | 331,6 | | 461,8 |
| | Maladies de l'appareil respiratoire | 30,4 | 31,6 | 23,6 | | 53,8 |
| | Affections psychiatriques de longue durée | 187,6 | 177,1 | 134,3 | | 240,7 |
| SOURCES : CNAMTS, CCMSA, CNRSI (2018-2023), INSEE | | | | | | |
| Recours aux services de santé | Part de personnes de 75 ans et plus qui ont eu plus de 10 molécules différentes prescrites | 21,1 | 23,1 | 17,7 | | 27,0 |
| | Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences | 795 | 2 201,0 | 142 | | 4153 |
| | Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 recours aux urgences | 36,8 | 39,8 | 25,4 | | 45,9 |
| | Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 recours aux urgences | 30,9 | 34,5 | 18,5 | | 42,3 |
| | Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 recours aux urgences | 88,3 | 79,9 | 76,1 | | 94,0 |
| | Nombre de bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations | 693 | 4 460,0 | 156 | | 2955 |
| | Âge moyen des bénéficiaires ayant eu au moins 3 hospitalisations | 58,9 | 63,5 | 57,8 | | 69,4 |
| | Part des bénéficiaires en ALD ayant eu au moins 3 hospitalisations | 77,1 | 75,7 | 76,4 | | 89,0 |
| | Part des bénéficiaires ayant un médecin traitant ayant eu au moins 3 hospitalisations | 94,1 | 95,2 | 92,3 | | 98,7 |
| SNDS 2023 | | | | | | |
| Prévention | Part des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe saisonnière | 52,2 | 49,8 | 44,9 | | 60,9 |
| | SOURCES : SNDS-DCIR/PMSI (OCTOBRE 2023 À FÉVRIER 2024) | | | | | |
| Offre de soins | Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes | 3,0 | 2,7 | 1,7 | | 4,4 |
| | Accessibilité potentielle localisée des médecins généralistes de moins de 65 ans | 2,4 | 2,3 | 1,1 | | 4,0 |
| | Accessibilité potentielle localisée des masseurs-kinésithérapeutes | 54,3 | 53,6 | 36,1 | | 131,0 |
| | Accessibilité potentielle localisée des infirmiers | 136,8 | 96,5 | 57,6 | | 136,8 |
| | Accessibilité potentielle localisée des sages-femmes | 29,8 | 19,0 | 2,9 | | 29,8 |
| | Accessibilité potentielle localisée des chirurgiens-dentistes | 44,7 | 34,6 | 12,7 | | 64,2 |
| | Accessibilité potentielle localisée établissements | 2 634,6 | 2 073,0 | 926,4 | | 2 637,4 |
| | Accessibilité potentielle localisée domicile | 2 627,8 | 1 344,7 | 608,6 | | 2 627,8 |
| | Accessibilité potentielle localisée totale | 5 262,4 | 3 417,7 | 1 589,9 | | 5 262,4 |
| SOURCES POUR LES APL DE PROFESSIONNELS : SNIR-AM 2023, 2021, CNAM ; POPULATIONS PAR SEXE ET ÂGE 2021, DISTANCIER METRIC, INSEE ; TRAITEMENTS DREES | | | | | | |
| SOURCES POUR LES APL D'ÉTABLISSEMENTS : INSEE, DADS 2019, DGE, NOVA 2019, ATI, TABLEAU DE BORD 2020, CNAMTS, SNDS, DREES, SAE, FINISS, EHPA, BADIANE | | | | | | |

Définitions des indicateurs : <https://orscentre.org/definitions-des-indicateurs-diagnostics-cpts/definitions-des-indicateurs-profils-cpts-2025.html>

Composition communale de la CPTS

36005 - Ardentes
36009 - Arthon
36044 - Châteauroux
36057 - Coings
36063 - Déols
36064 - Diors
36071 - Étrechet
36089 - Jeu-les-Bois
36101 - Luant
36112 - Mâron
36128 - Montierchaume
36159 - Le Poinçonnet
36202 - Saint-Maur
36211 - Sassierges-Saint-Germain
36231 - Velles

Directeur de publication : Mme. C DE BORT (DG ARS Centre-Val de Loire)
Rédactrice en chef : Mme C. LECLERC (ORS Centre-Val de Loire)
Comité de rédaction : I. SERRU (ORS Centre-Val de Loire), F. GÉNITEAU (ORS Centre-Val de Loire),
B. KAMENDJE (ARS Centre-Val de Loire), M. LEMARCHAND (ARS Centre-Val de Loire),
J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire)
Conception graphique : J. VOSSART (ORS Centre-Val de Loire), Atelier J.-Ph GERMANAUD (45)
Remerciements : Dr P. BIDAULT (URPS ML Centre-Val de Loire),
C. DE FONTGALLAND (URPS ML Centre-Val de Loire), G. VIATOUR (DCGDR Centre-Val de Loire)

ORS Centre-Val de Loire :

Adresse physique : 1 bis rue Porte Madeleine - 45000 ORLEANS

Adresse postale : 14, avenue de l'hôpital - CS 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2

www.orscentre.org