

CHIFFRES CLÉS



Le contrat local de santé (CLS) est un outil porté conjointement par l'agence régionale de santé (ARS) et une collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Il est l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

65 565

HABITANTS EN 2018


0,48%

PAR AN SUR LA PÉRIODE 2013-2018

Pourcentage de population par tranche d'âge


- Moins de 20 ans
- 20-39 ans
- 40-59 ans
- 60-74 ans
- 75 ans ou plus

21,8% Pourcentage
14 294 Effectif



Source: Insee RP2018 - Exploitation: ORS Centre-Val de Loire

Pyramide des âges Pays Loire Beauce



Source : Insee RP 2013-2018 - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire

Indicateurs socio-démographiques



Revenus nets imposables moyens annuels par foyer fiscal (2019)

Pays Loire Beauce	28 795 €
Loiret	26 782 €
Centre-Val de Loire	25 732 €
France Hexagonale	27 941 €

Source : DGFIP - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire



Part d'allocataires dont les ressources dépendent à 100 % des prestations sociales (31.12.2020)

Pays Loire Beauce	6,6 %
Loiret	12,9 %
Centre-Val de Loire	13,8 %
France Hexagonale	15,3 %

Source : Cnaf, CCMSA - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire



Part de foyers fiscaux non imposés (2019)

Pays Loire Beauce	42,9 %
Loiret	46,9 %
Centre-Val de Loire	48,9 %
France Hexagonale	49,5 %

Source : DGFIP - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire



Nombre et part des jeunes de 25-34 ans pas ou peu diplômés (2018)

Pays Loire Beauce	800	11,2 %
Loiret	10 900	14,5 %
Centre-Val de Loire	35 359	13,4 %
France Hexagonale	903 154	12,4 %

Source : Insee RP 2018 - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire

ENVIRONNEMENT

AIR

NO₂

DIOXYDE D'AZOTE

moyenne annuelle sur le territoire (2019)
valeur limite = 40 µm/m³

CC DE LA BEAUCE LOIRÉTAINE **10 µm/m³**
CC DES TERRES DU VAL DE LOIRE **10 µm/m³**

O₃

OZONE

nombre de jours dépassant 120 µm/m³ en O₃ sur le territoire (2019)
valeur limite = 25 jours par an

CC DE LA BEAUCE LOIRÉTAINE **18 jours**
CC DES TERRES DU VAL DE LOIRE **17 jours**

PM₁₀

PARTICULES FINES <10 µm

moyenne annuelle sur le territoire (2019)
valeur limite = 40 µm/m³

CC DE LA BEAUCE LOIRÉTAINE **16 µm/m³**
CC DES TERRES DU VAL DE LOIRE **16 µm/m³**

nombre de jours dépassant 50 µm/m³ en PM₁₀ sur le territoire (2019)
valeur limite = 35 jours par an

CC DE LA BEAUCE LOIRÉTAINE **1 jour**
CC DES TERRES DU VAL DE LOIRE **0 jour**

Source : Atlas Air Climat Energie - Lig'Air - OREGES - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire



HABITAT

Part de résidences principales suroccupées (2017)



CC de la Beauce Loirétaine	2,3%
CC des Terres du Val de Loire	2,5%
Loiret	7,5%
Centre-Val de Loire	6,1%
France entière	9,7%

Part de résidences principales datant d'avant 1946 (2018)



Pays Loire Beauce	29,1%
Loiret	20,6%
Centre-Val de Loire	25,1%
France Hexagonale	22,2%

Source : Insee RP 2017 - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire

Source : Insee RP 2018 - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire



DÉPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL 2018

Pays Loire Beauce


Voiture, camion, fourgonnette	84,4%	Loiret 78,1%	Centre-Val de Loire 79,2%	France Hexagonale 70,1%
Pas de transport	4,8%	Loiret 3,9%	Centre-Val de Loire 4,6%	France Hexagonale 4,2%
Transports en commun	4,2%	Loiret 9,4%	Centre-Val de Loire 7,5%	France Hexagonale 15,4%
Marche à pied	3,6%	Loiret 5,0%	Centre-Val de Loire 5,3%	France Hexagonale 6,1%
Deux-roues motorisé	1,6%	Loiret 1,2%	Centre-Val de Loire 1,2%	France Hexagonale 1,8%
Vélo	1,4%	Loiret 2,4%	Centre-Val de Loire 2,2%	France Hexagonale 2,3%

Source : Insee RP 2018 - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire

LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES


dans le Loiret
en 2019

- Atrazine déséthyl
- Atrazine déséthyl déisopropyl
- ◆ ESAalachlore
- ◆ ESA métolachlore
- ◆ ESA métazachlore
- ◆ OXA métolachlore
- ◆ OXA métazachlore



Réalisation : ARS Centre-Val de Loire - Septembre 2020

Source : ARS Centre-Val de Loire - IGN / Geofia ©



Anomalie ponctuelle n'ayant pas nécessité de mesure de gestion ni de restriction d'usage


Teneur maximale en pesticides (µg/l)

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)	207	575665
Non conformité ponctuelle	7	61636
Non conformité confirmée	21	36943

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.


LES TENEURS MOYENNES EN NITRATES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Loiret
en 2019



Réalisation : ARS Centre-Val de Loire - Septembre 2020

Source : ARS Centre-Val de Loire - IGN / AdminExpress ©



Unité de distribution

Limite communale

Teneur moyenne en nitrates

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 25 mg/l	174	563931
De 25 à 40 mg/l inclus	38	84131
De 40 à 50 mg/l inclus	14	22233
> 50 mg/l	9	3949


La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDIs.

MORTALITÉ




NOMBRE DE DÉCÈS PAR AN 597 (Pays Loire Beauce)
EN MOYENNE (2009-2017)

TAUX COMPARATIF DE MORTALITÉ (TCM) POUR 100 000 HABITANTS



NOMBRE DE DÉCÈS PAR AN EN MOYENNE (2009-2017)



Sources : Inserm CépiDC, Insee - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire

ADMISSION EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE



NOMBRE DE NOUVELLES ADMISSIONS EN ALD PAR AN EN MOYENNE (2017-2019) **1587**


Nombre total de personnes prises en charge pour une ALD en 2020

Pays Loire Beauce	14 874
Loiret	163 792
CVDL	6 50 085
France hexagonale	15 691 614

TAUX COMPARATIF DE NOUVELLES ADMISSIONS EN ALD POUR 100 000 HABITANTS



NOMBRE DE NOUVELLES ADMISSIONS EN ALD PAR AN EN MOYENNE (2017-2019)



▲ SURMORBIDITÉ SIGNIFICATIVE PAR RAPPORT À LA FRANCE HEXAGONALE
 ▼ SOUS-MORBIDITÉ SIGNIFICATIVE PAR RAPPORT À LA FRANCE HEXAGONALE

Sources : CnamTS, CCMSA, CNRSI, Insee - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire

RECOURS AUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES



Taux standardisés sur l'âge pour
100 bénéficiaires ayant eu au moins
une consommation de soins¹ au cours
de la période 2017-2019*

Pays Loire Beauce	82,5%
Loiret	78,4%
CVDL	79,9%
France hexagonale	80,8%

PRÉVENTION



Pourcentage des femmes bénéficiaires
de 50 à 75 ans ayant participé au dépistage
organisé du cancer du sein au cours
de la période 2018-2019*

Pays Loire Beauce	56,7%
Loiret	55,1%
CVDL	59,5%
France hexagonale	52,0%



Pourcentage des femmes bénéficiaires
de 25 à 65 ans ayant réalisé un frottis
au cours de la période 2017-2019*

Pays Loire Beauce	49,5%
Loiret	48,8%
CVDL	50,5%
France hexagonale	49,8%




Pourcentage de bénéficiaires
de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage
organisé du cancer du colon-rectum
au cours de la période 2018-2019*

Pays Loire Beauce	31,7%
Loiret	29,7%
CVDL	29,4%
France hexagonale	24,4%


1) Bénéficiaires ayant eu au moins une consommation de soins : bénéficiaires ayant eu au moins un remboursement (de consultations d'un professionnel de santé, de médicaments, d'actes biologiques, etc.) entre le 01/01/2017 et le 31/12/2019

* Source : SNDS-DCIRS - Exploitation : ORS Centre-Val de Loire

OFFRE DE SOINS




Indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) 2016 aux infirmiers (en nombre d'ETP accessibles pour 100 000 habitants standardisés)




APL France : 141,4 / 100 000

Sources : SNIR-AM 2016, EGB 2016, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2014, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES
Exploitation : ORS Centre-Val de Loire




Indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) 2016 aux masseurs-kinésithérapeutes (de moins de 65 ans en nombre d'ETP pour 100 000 habitant standardisés)



APL France : 100,4 / 100 000


Sources : SNIR-AM 2016, EGB 2016, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2014, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES
Exploitation : ORS Centre-Val de Loire




Indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) 2018 aux médecins généralistes (en nombre de consultations/visites accessibles par habitant standardisé)



Sources : SNIR-AM 2018, EGB 2018, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2016, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES
Exploitation : ORS Centre-Val de Loire



Indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) 2016 aux sages-femmes de moins de 65 ans (en nombre d'équivalents-temps plein accessibles pour 100 000 femmes, à âge standardisé)



APL France : 15,0 / 100 000

Sources : SNIR-AM 2016, EGB 2016, CNAM-TS ; populations par sexe et âge 2014, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES
Exploitation : ORS Centre-Val de Loire

COMPOSITION COMMUNALE DU TERRITOIRE

au 01/01/2021

41017 - Binas

41173 - Beauce la Romaine

41219 - Saint-Laurent-des-Bois

41289 - Villermain

45008 - Artenay

45019 - Baccon

45020 - Le Bardon

45024 - Baule

45028 - Beaugency

45046 - Boulay-les-Barres

45055 - Bricy

45058 - Bucy-le-Roi

45059 - Bucy-Saint-Liphard

45062 - Cercottes

45067 - Chaingy

45074 - La Chapelle-Onzerain

45081 - Charsonville

45093 - Chevilly

45098 - Cléry-Saint-André

45099 - Coinces

45109 - Coulmiers

45116 - Cravant

45130 - Dry

45134 - Épieds-en-Beauce

45152 - Gémigny

45154 - Gidy

45166 - Huêtres

45167 - Huisseau-sur-Mauves

45179 - Lailly-en-Val

45183 - Lion-en-Beauce

45196 - Mareau-aux-Prés

45202 - Messas

45203 - Meung-sur-Loire

45204 - Mézières-lez-Cléry

45248 - Patay

45262 - Rouvray-Sainte-Croix

45264 - Rozières-en-Beauce

45266 - Ruan

45269 - Saint-Ay

45296 - Saint-Pérvy-la-Colombe

45299 - Saint-Sigismond

45313 - Sougy

45317 - Tavers

45326 - Tournois

45330 - Trinay

45337 - Villamblain

45341 - Villeneuve-sur-Conie

45344 - Villorceau



Directeur de publication M. Laurent Habert - ARS Centre-Val de Loire
Rédactrice en chef Mme Céline Leclerc - ORS Centre-Val de Loire
Comité de rédaction Mme Claire Cherbonnet, M. Franck Geniteau - ORS Centre-Val de Loire
Conception graphique J-Ph Germanaud - Orléans

ORS Centre-Val de Loire

1 bis rue Porte Madeleine - 45000 Orléans

14 avenue de l'Hôpital CS 86709
45067 Orléans Cedex 2

www.orscentre.org